

COMUNICAZIONE URGENTE

CIG 99052620CA

D. Si segnala di aver riscontrato la seguente anomalia allo step di compilazione dell'offerta economica a sistema. Premesso che il disciplinare al paragrafo 15 dispone che l'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, il costo offerto per la manutenzione preventiva TRIENNALE. Nel procedere alla compilazione dei campi con i valori da offrire ci si è resi conto che i valori a Base d'asta (120.594,30000 EUR) e l'Importo negoziabile su cui presentare offerta (119.394,30000 EUR) presenti a sistema, non corrispondono ai valori riportati nel disciplinare di gara, generando così un'offerta superiore all'importo posto a base di gara dal sistema.

R. Come indicato al punto 15 a) del Disciplinare di gara l'importo da indicare nell'apposito spazio su Sintel è quello relativo all'offerta corrispondente al canone triennale di manutenzione programmata. L'importo a base d'asta stabilito dalla Stazione appaltante è di € 119.394,30 (120.594,30 - 1.200 € di oneri incompressibili per la sicurezza legati a rischi da interferenza). L'offerta al ribasso dovrà quindi partire dalla cifra di € 119.394,30.

La differenza tra il valore complessivo dell'appalto di € 720.000 e il valore relativo al canone triennale di manutenzione programmata offerto dal partecipante, sarà destinato a copertura degli eventuali interventi di manutenzione correttiva che si dovessero presentare nei 3 anni + 1 (di eventuale rinnovo) della durata contrattuale. Questi interventi saranno attivati su specifica richiesta della Stazione Appaltante con appositi ordinativi.